

SOGECLOR®

DICLORO

AQUACLOR

GRANULAR

ACCION DE

CHOQUE

PRODUCTO GRANULAR BACTERICIDA. COMPUESTO DE ALTO CONTENIDO EN CLORO (55% aprox.), EN FORMA GRANULAR, DE DISOLUCIÓN RÁPIDA, PARA EL TRATAMIENTO Y LA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE LAS PISCINAS.

MODOS DE EMPLEO, APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Disuélvase en el agua del vaso de la piscina. Bactericida

ajustar el pH del agua de la piscina, situándolo entre 7,2 y 7,6.

Distribuir lo más homogéneamente posible sobre la superficie del agua 3 gramos por m³ de AQUACLOR DICLORO, diariamente.

TRATAMIENTO DE CHOQUE: Al inicio de la temporada o cuando las condiciones del agua lo requieran, añadir 6 gramos por m³ de AQUACLOR DICLORO manteniendo el equipo depurador como mínimo las 12 horas siguientes, comprobando al final que el pH del agua esté entre 7,2 y 7,6 y el nivel de cloro en 1 ppm, aprox.

COMPOSICIÓN: Dicloroisocianurato sódico dihidratado 100%

Número de Registro Plaguicida: 17-60-08779

UFI: M800-E0KG-Q00A-TY69

H302 Nocivo en caso de ingestión H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos H319 Provoca irritación ocular grave H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261-P271: Evitar respirar el polvo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280+P264:

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P391: Recoger el vertido.

P403+P233+P102+P405: Almacenar en lugar bien ventilado. Manener el recipiente herméticamente cerrado y fuera del alcance de los niños.

Guardar bajo llave

En caso de accidente o peligro para la salud, acudir a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicología. Teléf.: 91 562 04 20.

EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

FRPM NAZQUA S.L. C/ FORTUNA, 1 LOCAL 9 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA) CIF: B90245705 TLFN: 955 23 16 96 administracion@nazqua.com ROESBA 0947 AND-800
Distribuido por SOGEAQUA S.L. POL. IND. LA ISLA C/ MINERVA 10 41703 DOS HERMANAS (SEVILLA)

DICLORO GRANULAR ACCIÓN de CHOQUE

Cumple la norma UNE-EN 1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos.

No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventilarse adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.) La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

No podrá mezclarse con otros productos químicos. El producto no podrá cambiar de envase. Incompatible con bases fuertes.

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de acuerdo a su propias ordenanzas.

A fin de evitar riegos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto limpio.



Aplicación público en general.

5 Kg

UN3077

ATENCIÓN



RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en el caso de exposición y/o contacto son: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración. Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible llevar etiqueta o envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases. Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Tel.: 00 34 91 562 04 20 ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en el caso de exposición y/o contacto son: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración. Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible llevar etiqueta o envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases. Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Tel.: 00 34 91 562 04 20 ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

DICLORO GRANULAR ACCIÓN de CHOQUE

Cumple la norma UNE_EN 1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos.

No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.) La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

No podrá mezclarse con otros productos químicos. Incompatible con bases fuertes. Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de acuerdo a su propias ordenanzas.

A fin de evitar riegos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.


P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Aplicación personal profesional.

10 Kg UN3077 ATENCIÓN



9 501593 345918



RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en el caso de exposición y/o contacto son: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edema de glotis, Neumonitis, Broncoespasmo, Edema pulmonar y Neumonía por aspiración. Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua y no administrar nada por vía oral.

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible llevar etiqueta o envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases. Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MEDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Tel.: 00 34 91 562 04 20 ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

DICLORO GRANULAR ACCIÓN de CHOQUE

Cumple la norma UNE_EN 1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos.

No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.) La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.

No podrá mezclarse con otros productos químicos. Incompatible con bases fuertes. Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de acuerdo a su propias ordenanzas.

A fin de evitar riegos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Aplicación personal profesional.

25 Kg UN3077 ATENCIÓN



9 501578 245479

